

Meanwell 新製品ニュース



医療用オンボード型電源 (DC-DC)

MDSシリーズのご紹介

2020年3月2日

MEAN WELL代理店:株式会社 協和

東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル5F

TEL: 03-6806-0643

株式会社協和



MDSシリーズ電源の特徴



- **1**IEC60601-1 (2 x MOOP)
- ②超低患者接触リーク<5 μA
- ③DIP 2″x 1″ 業界標準のフットプリント及びピン割り当て
- ④高絶縁耐圧;4.0kVac@入力/出力間
- ⑤2倍幅入力電圧;9~18V/18~36V/36~75V
- ⑥短絡/過負荷/低入力電圧保護機能付き
- ⑦広動作温度範囲;-40~+90℃



MDSシリーズ仕様&外観




	MDS-15	MDS-20
定格容量	15W	20W
入力電圧	A: 9~18Vdc B: 18~36Vdc C: 36~75Vdc	
出力電圧	5.0/12/15/24	
出力電圧精度	± 1 %	
動作温度範囲	-40∼+90°C	
サイズ(LxWxH)	50.8*25.4*12mm	
外観	- Maria Robert Company of the Compan	

株式会社協和



MDSシリーズのピン配置





	12 [0.47]
c c	SIDE
1.0 ϕ	5.08 [0.20]

ピン番号	ピン説明
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	NC
5	-Vout