



Meanwell 新製品ニュース



医療用ユニット型電源 (AC-DC)

MSPシリーズのご紹介

MSP-600に続き、

MSP-1000シリーズが市場投入されました。

2018年6月5日

MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 **協和**



MSPシリーズ電源の特徴



- ①ANSI/AAMI ES60601-1 (2xM00P)
- ②低待機電力；0.8W以下
- ③超低漏洩電流；300 μ A以下
- ④高絶縁耐圧；4.0kVac@入力/出力間
- ⑤PFC機能付き
- ⑥短絡/過温度/過負荷保護機能付き
- ⑦広動作温度範囲；-40~+70°C (MSP-100のみ-40~+60°C)



MSPシリーズ仕様



	MSP-100	MSP-200	MSP-300	MSP-450	MSP-600	MSP-1000
定格容量	100W	200W	300W	450W	600W	1000W
入力電圧	85~264Vac/120~370Vdc					
出力電圧	3.3/5.0/7.5/12/15/24/36/48V					12/15/24/48V
待機電力	0.5W以下		0.6W以下	0.8W以下		0.75W以下
動作温度範囲	-40~+60°C	-40~+70°C				
補助電源 (5V/0.3A)		●			●	
DC OK信号					●	
冷却用ファン					●	



MSPシリーズのサイズ仕様 & 外観



	MSP-100	MSP-200	MSP-300	MSP-450	MSP-600	MSP-1000
サイズ (LxWxH)	159*97* 38mm	199*98* 38mm	199*105* 41mm	218*105*41mm	218*105*63.5mm	
外観						