



Meanwell 新製品ニュース



医療用オンボード電源

MPM/MFMシリーズのご紹介

2017年11月1日

MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL：03-6806-0643

株式会社 協和



MPM/MFMシリーズ電源の特徴



- ①小型・薄型・コンパクト（52.4x27.2x24mm@MPM-20）
- ②超低待機電力；75mW以下
- ③超低漏洩電流；80uA以下
- ④高効率；87%@MPM-20-15
- ⑤広動作温度範囲；-35～+85℃
- ⑥高度動作@5000m
- ⑦高耐震性@5G
- ⑧出力容量、電圧；5/10/15/20/30W,3.3/5/12/15/24V

***PM/NFMシリーズの後継機種となります！！**



	PM-20-15	MPM-20-15
入力電圧範囲	80~264Vac	
動作温度範囲	-20~+60℃	-35~+85℃
効率	83%	87%
待機電力	750mW以下	75mW以下
漏洩電流	300uA以下	80uA以下
安全規格	IEC/EN60601-1,Ed.3, 2 x MOPP (絶縁レベル)	
高度動作	—	5000m
耐震性	2G	5G
寸法/重量	94*56*23mm/180g	52*27*24mm/56g

株式会社 **協和**



	NFM-20-15	MFM-20-15
入力電圧範囲	80~264Vac	
動作温度範囲	-20~+60℃	-35~+85℃
効率	83%	87%
待機電力	750mW以下	75mW以下
漏洩電流	300uA以下	80uA以下
安全規格	IEC/EN60601-1,Ed.3, 2 x MOPP (絶縁レベル)	
高度動作	—	5000m
耐震性	2G	5G
寸法/重量	89*51*19mm/90g	49*24*19mm/28g

株式会社 **協和**